

# A2O Pure under-the-sink

Upoznajte pročišćivač vode ispod sudopera kojeg pokreće Aquaporin jedinstvena tehnologija pročišćivanja. Njegove karakteristike pružaju čistu vodu bez PFAS kemikalija, prirodnog okusa i bez drugih štetnih zagađivača vode.

Elegantni i jednostavni A2O Pure isporučuje pročišćenu, čistu vodu izvrsnog okusa izravno iz slavine. Osim toga, A2O Pure-sustav nudi najbolju moguću sigurnost pružajući najveće stope uklanjanja zagađivača vode. Nadalje, mjeri kvalitetu vaše vode, ima detekciju curenja, automatsko čišćenje i dizajn koji štedi prostor.

Mat-bijela prednja strana savršena je za svakoga tko voli stil i jednostavnost. A2O Pure utjelovljuje skandinavski minimalistički koncept uređaja te pruža prostor za potpuni doživljaj pročišćene vode.

A2O Pure je pročišćivač vode koji osigurava jednu od najvažnijih životnih vrijednosti, vaše zdravlje i zdravlje vaše obitelji.



## A2O Pure RO Sistem

Ime modela	A2O Pure
Kategorija proizvoda	ispod sudopera

### Ograničenja ulazne vode

Temperatura napojne vode (min. / max.)	5–25°C
Ulagni pritisak (min. / max.)	1–6 bar
Kvaliteta ulazne vode	gradska komunalna voda

### Filtarski ulošci

Ime	Materijal	Životni vijek
Pred-filter	PP cotton +aktivni ugljen	12 mjeseci ili 4,500 L
Post-filter	aktivni ugljen	12 mjeseci ili 4,500 L
DWRO®	Aquaporin Inside® membrane	24 mjeseca ili 7,000 L



### Tehnički podaci

Protok filtrirane vode <sup>1</sup>	2.1 L/min
Stopa povrata vode <sup>2</sup>	65% (2:1)
Kapacitet membrane	126 L/h
Odbijanje soli <sup>2</sup>	> 90%
Napajanje	220–240V AC
Potrošnja energije (u radu)	95 W
Standard utikača	EU
Razina buke	53 ±1 dB
WiFi + aplikacija	Da
Detektor curenja	Da
Ispiranje membrane (automatsko čišćenje)	Da
Voda iz vodovoda, čista i otpadna voda	3/8, 1/4, 1/4 inch
Dimenzije (Š×D×V)	315 × 203 × 427 mm
Težina	8.57 kg
Regulatorne informacije	CE <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Protok je ispitana na 25 °C; niže temperature vode smanjiti će protok..

<sup>2</sup> Na sustav utječu uvjeti napojne vode kao što su tlak, temperatura, razine TDS-a i tvrdoća. Što su ovi dolazni uvjeti bolji, to je bolja izvedba. Ovisno o lokalnoj kvaliteti vode i okruženju korištenja, vijek trajanja filtra, brzina protoka, stopa povrata i odbacivanje soli će varirati..

<sup>3</sup> Sustav je usklađen s europskim zakonodavstvom o zdravlju, sigurnosti i zaštiti okoliša te se može prodavati u Evropi.

### Aquaporin A/S

Nymøllevej 78  
2800 Kongens Lyngby  
Denmark

Phone: +45 8230 3082  
sales@aquaporin.com  
aquaporin.com

### Aquaporin Inside®



A2O Pure



Pure water  
nothing else



## Vratite kontrolu nad kvalitetom vode

Moderne kuhinje uvijek se obnavljaju. Danas voda za piće više nije čista kao u djetinjstvu stoga je važno suočiti se s novom stvarnošću s različitim stupnjevima kvalitete vode koji ugrožavaju vaše zdravlje i zdravlje vaše obitelji.

A2O Pure s tehnologijom Aquaporin Inside® savršen je pročišćivač vode koji štedi prostor i nudi najveće stope uklanjanja zagađivača vode kao što su PFAS, pesticidi, teški metali, mikroplastika, virusi, hormoni, nitrati i drugi štetni zagađivači vode.

A2O Pure je sustav za pročišćavanje vode s izravnim protokom koji koristi prirodnu proteinsku tehnologiju akvaporina, nagrađenu Nobelovom nagradom. Ista Aquaporin Inside® tehnologija koju je odobrila NASA, omogućuje vam da svojoj obitelji i gostima poslužite čistu vodu izvrsnog okusa onako kako je to priroda zamisila.

Minimalistički sustav za pročišćavanje vode može se koristiti posvuda gdje konvencionalni RO (reverzna osmoza) sustavi ne zadovoljavaju standarde modernog doma i kuhinje.

A2O Pure postavlja se ispod sudopera zajedno sa priloženom jednosmjernom slavinom ili sa 2u1 miješalicom (toplo/hladna i filtrirana voda) koju također imamo u našoj ponudi.

# Sigurna voda za cijelu obitelj

A2O Pure koristi jedinstveni sustav vodene membrane temeljen na tehnologiji prirodnih proteina nagrađenoj Nobelovom nagradom. Zahvaljujući Aquaporin Inside® tehnologiji A2O Pure proizvodi pročišćenu, nezagadenu vodu kroz svoje membrane. Onako kako je to priroda zamislila. Sve se kontrolira putem jednostavne funkcije prikaza.

Unutrašnjost A2O Pure sastoji se od pumpe za podizanje tlaka zajedno s membranom reverzne osmoze od 800 GPD iznimno velikog kapaciteta. Sustav proizvodi do 2,1 litre vode u minuti.

Proizvod uključuje naš sustav izravnog protoka (Direct Flow System) kako bi se uklonila potreba za spremnikom. Time ne samo da se štedi prostor već se omogućuje korisnicima uživanje u sigurnoj i zdravoj filtriranoj vodi na zahtjev, eliminirajući rizik od razmnožavanja bakterija unutar statičkog spremnika.

A2O Pure omogućuje spajanje s internetom te putem Aquaporin aplikacije možete pratiti potrošnju vode i zamjenu filtera.





## Pametno praćenje

Jednostavna kontrola i nadzor kvalitete vode, promjene filtera, uštede plastičnih boca i još mnogo toga putem aplikacije i WiFi-a.

## Sigurna i zdrava voda

Automatsko ispiranje smanjuje rizik začepljenja i sprječava razmnožavanje bakterija. Neimanje spremnika eliminira rizik stvaranja bakterija.

## Automatska detekcija curenja

Ako sustav otkrije curenje, automatski će se isključiti kako bi smanjio štetu.

## Jednostavna promjena filtra

Jednostavna promjena filtera  
Zamijenite filtere u sekundi. Brzo izmjerenivi "click-and-seal" filteri i čine zamjenu filtera lakom.

## Zahtjev za prostorom

Minimalno zauzimanje prostora  
Minimalistički, elegantan i kompaktan dizajn za ugradnju koja štedi prostor.

## Ušteda vode

Revolucionarna tehnologija za uštedu vode u DWRO® filteru s reverznom osmozom smanjuje omjer otpadne vode na 2:1 (65% pročišćene vode)

## Izravan protok

Sveža pročišćena voda u bilo koje vrijeme. Svake minute proizvede se 2,1 litra pročišćene vode.

## Plug & Play instalacija

Jednostavan za instalaciju.  
Svi elementi potrebeni za instalaciju su uključeni.